



**МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН**  
**УСТРАДА-ГИАЛИН МЭРИ**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

02.08.2022

№ 1479

**Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. и признании утратившим силу распоряжение мэра города Аргун от 19 мая 2022 года № 1093.1 «О создании рабочей группы по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2022-2023 гг.»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103, в целях своевременной и качественной подготовки предприятий, организаций и учреждений городского округа город Аргун к осенне-зимнему периоду, а также в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в мэрии городского округа город Аргун, руководствуясь Уставом городского округа город Аргун, принятый решением Совета депутатов г. Аргун от 3 августа 2021 года № 35 и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Создать рабочую группу по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2022-2023гг.

2. Утвердить программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. на территории городского округа город Аргун, согласно приложению 1.

3. Утвердить состав рабочей группы по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2022-2023гг. согласно приложению 2.

4. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному сезону, согласно приложению 3.

5. Установить, что теплоснабжающей организацией на территории городского округа город Аргун является муниципальное унитарное предприятие «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Аргун» (МУП «ПУЖКХ г. Аргун».).

6. Рабочей группе провести проверку готовности и при необходимости принять меры для подготовки предприятий, организаций и учреждений городского округа город Аргун к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. с составлением актов о готовности в соответствии с прилагаемым порядком.

7. Предприятиям, организациям и учреждениям, готовым к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., представить на согласование комиссии паспорта готовности в соответствии с прилагаемым порядком.

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте мэрии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в городской газете «Аргун».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Эхиева И.Х.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

И.о. мэра



А.С. Мациев



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением мэра г. Аргун  
от 02.08.2022 № 1479

## ПРОГРАММА

**проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.**

### 1. Общие положения.

1.1 Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

1.2 Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.3 Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается путем:

- выполнения должностными лицами требований федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработки и соблюдения проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянного контроля за техническим состоянием, проведения всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организации и выполнения ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектования организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-технического обеспечения ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнения в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

## **2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду**

### **2.1. Мэрия города Аргун организует:**

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающей организации;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающей организации определяется не позднее 8 октября рабочей группой, утвержденной распоряжением мэра города Аргун (далее – рабочая группа).

Проверка осуществляется рабочая группа в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

### График проведения проверки готовности к отопительному периоду

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество объектов	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1.	Теплоснабжающие и теплосетевые организации.	1	До 27.09.2022	В соответствии с Приложением 1
2.	Учреждения образования	20	До 27.09.2022	В соответствии с Приложением 3
3.	Дошкольные учреждения	15	До 27.09.2022	В соответствии с Приложением 3
4.	Объекты культуры	5	До 27.09.2022	В соответствии с Приложением 3
5.	Объекты социального обслуживания	1	До 27.09.2022	

Рабочей группой проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 2, 3 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг. (далее – Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающей организацией требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее – Правила), осуществляется рабочей группой на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.2. В целях проведения проверки рабочая группа изучает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу настоящим порядком.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных рабочей группой;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у рабочей группы замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

Сроки выдачи паспортов определяются мэром города в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 1 октября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающей организации.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, рабочей группой проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 1 октября 2022 г., обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления рабочей группой об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется новый акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

### **3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, которых подключены к системе теплоснабжения рабочей группой.**

3.1. Теплоснабжающая организация представляет в рабочую группу информацию по выполнению требований готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону, указанных в приложении 3.

Рабочая группа рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

3.2 Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 2 Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 2, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию рабочей группы самостоятельно.

3.3 Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования на плотность и прочность, при проведении гидродневматической промывке систем теплоснабжения водой и проводит осмотр объектов проверки.

3.4 Теплоснабжающая организация оформляет акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. потребителей и направляет его в мэрию города на рассмотрение рабочей группой.

3.5 Теплоснабжающая организация предоставляет в мэрию города сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

#### **4. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей организации**

4.1 В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами необходимой для производства работ.

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

б) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

4.2 В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающей организации составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего параграфа.

## **5. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии**

5.1 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

- 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;



- 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
- 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
- 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
- 9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;
- 10) наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
- 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- 12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- 13) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- 14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок;
- 15) проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность;
- 16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

5.1 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня и указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 16 настоящего параграфа.

АКТ № \_\_\_\_\_  
 проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.г.

\_\_\_\_\_ г.

(место составления акта)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

(дата составления акта)

Рабочая группа, образованна \_\_\_\_\_,  
 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)  
 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 утвержденной \_\_\_\_\_

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)  
 с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. \_\_\_\_\_;  
 (наименование объекта, площадь в тыс. м<sup>2</sup>)
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

провели осмотр и проверку тепловых объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

- 1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

\_\_\_\_\_ (произведена/не произведена)

- 2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

\_\_\_\_\_ (в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы учета тепловой энергии

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве \_\_\_\_\_ шт.)

6). Паспорта на тепловые пункты \_\_\_\_\_

(в наличии/отсутствуют)

7). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

(отсутствуют/имеются)

8). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов \_\_\_\_\_

(установлены/неустановлены)

9). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

(отсутствует/имеется в размере)

10). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок \_\_\_\_\_

(предоставлен/не предоставлен)

11). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

(выдержало/не выдержало)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: \_\_\_\_\_

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: \_\_\_\_\_

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду \_\_/\_\_ г.г.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи председатель Совета)

\* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

\*\* При наличии Совета многоквартирного дома

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту № \_\_\_ от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. проверки готовности к отопительному периоду.

1. \_\_\_\_\_

Срок устранения - \_\_\_\_\_  
(дата)

2. \_\_\_\_\_

Срок устранения - \_\_\_\_\_  
(дата)

3. \_\_\_\_\_

Срок устранения \_\_\_\_\_



Приложение № 2


УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэра г. Аргун  
от 02.08.2022 № 1479**СОСТАВ**

**рабочей группы по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2022–2023 гг.**

№ п/п	ФИО	Должность
1	Эхиев Ильяс Хизарович	Заместитель мэра г. Аргун, руководитель рабочей группы
2	Юсупов Магомед Семенович	Специалист отдела ЖКХ мэрии г. Аргун, секретарь рабочей группы
<b>Члены рабочей группы:</b>		
3	Дукаев Ахмед Шараниевич	Начальник филиала «Аргунский ООО «Газпром газораспределение Грозный»
4	Демильханов Амин Илесович	Начальник абонентского отдела г. Аргун ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»
5	Осмаев Ибрагим Ахмедович	Начальник Аргунского филиала ГУП «Чечводоканал»
6	Эдилов Хож-Бауди Хож-Ахмедович	Начальник Аргунских ГЭС АО «Чеченэнерго»
7	Эльмурзаев Исмаил Эльбекович	Начальник МУП «ПУЖКХ г. Аргун»
8	Эльмурзаев Абубакар Эльбекович	Генеральный директор УК ООО «Ирс-ЭЮ»
9	Кагерманов Саид-Магомед Сулейманович	Заместитель начальника отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию)
10	Дакаев Тимур Хусейнович	Начальник инспекционного отдела службы государственного жилищного надзора Чеченской Республики

Приложение № 3



УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэра г. Аргун  
от 02.08.2022 № 1479**ПЕРЕЧЕНЬ**

**потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится  
проверка готовности к отопительному сезону  
на территории городского округа город Аргун**

№ п/п	Наименование
1.	МУ «Департамент образования г. Аргун
2.	МБОУ «СОШ №1» г. Аргун
3.	МБОУ «СОШ №2» г. Аргун
4.	МБОУ «СОШ №3» г. Аргун
5.	МБОУ «СОШ №4» г. Аргун
6.	МБОУ «СОШ №5» г. Аргун
7.	МБОУ «СОШ №6» г. Аргун
8.	МБОУ «СОШ №7» г. Аргун
9.	МБОУ «Гимназия №13» г. Аргун
10.	МБОУ «Центр образования им. А.А. Кадырова»
11.	МБОУ «Коррекционная школа»
12.	МБОУ «СОШ №1 с. Комсомольское» городского округа г. Аргун
13.	МБОУ «СОШ №2 с. Комсомольское» им. Басханова Р.Ш. городского округа г. Аргун
14.	МБОУ «НОШ с. Комсомольское» городского округа г. Аргун
15.	МБОУ «СОШ №1 с. Чечен-Аул» городского округа город Аргун
16.	МБОУ «СОШ №2 с. Чечен-Аул» городского округа г. Аргун
17.	МБОУ СОШ №3 с. Чечен-Аул городского округа г. Аргун
18.	МБОУ ДОД «ЦДТ»
19.	МБОУ ДОД «ЦДТТ»
20.	МБОУ ДОД «ЦЮН и Э»
21.	МБДОУ Д/с №1 «Ласточка»
22.	МБДОУ Д/с №2 «Солнышко»
23.	МБДОУ Д/с №3 «Звездочка»
24.	МБДОУ Д/с № 4 «Радуга»
25.	МБДОУ Д/с №5 «Светлячок»
26.	МБДОУ Д/с №6 «Лучик»
27.	МБДОУ Д/с №7 «Чебурашка»
28.	МБДОУ Д/с №8 «Сказка»

29.	МБДОУ Д/с №9 «Улыбка»
30.	МБДОУ Д/с №10 «Золотой ключик»
31.	МБДОУ Д/с №11 «Медина»
32.	МБДОУ "Детский сад № 1 "Малх" с. Комсомольское"
33.	МБДОУ "Детский сад №2 "Звездочка" с. Комсомольское"
34.	МБДОУ "Детский сад № 1 "Ирс" с. Чечен-Аул"
35.	МБДОУ "Детский сад № 2 "Золушка" с. Чечен-Аул"
36.	МКУ «Дворец культуры г. Аргун»
37.	«Дом культуры с. Комсомольское» – филиал №1
38.	Аргунская центральная городская библиотека
39.	МКУ «Парк культуры г. Аргун»
40.	МБУ ДО "Детская школа искусств г. Аргун"